



Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

společnost Bayer si Vás dovoluje pozvat na odborné sympozium a přednášku v rámci letošního XXX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, které se budou konat:

čtvrtek 9. 11. 2023, 11:00 - 12:00 (Výstaviště Brno, sál E3)

Diabetické onemocnění ledvin progreduje navzdory kompenzovanému krevnímu tlaku a glykémii.

Jaké máme další možnosti?

pátek 10. 11. 2023, 12:05 - 12:50 (Výstaviště Brno, sál E1)

Tři formy antikoagulační léčby ve třech patientských scénářích – case base learning

Těšíme se na Vaši účast.



Čtvrtek 9. 11. 2023, 11:00 - 12:00

Výstaviště Brno, sál E3

Odborná přednáška

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM



Diabetické onemocnění ledvin progreduje navzdory kompenzovanému krevnímu tlaku a glykémii.

Jaké máme další možnosti?



Pátek 10. 11. 2023, 12:05 - 12:50

Výstaviště Brno, sál E1

Tři formy antikoagulační léčby ve třech patientských scénářích – case base learning

Předsedající:

MUDr. Tomáš Hauer



prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Antikoagulace pacienta s fibrilací síní



doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Co rozhoduje o délce antikoagulační léčby po akutní žilní trombóze (a jakou dávkou léčit)?



MUDr. Samuel Heller, Ph.D.

Kombinace šetrné antikoagulace rivaroxabanem s antiagregací snižuje významně riziko končetinové ischemie



Obchodní sdělení. E-mail je určen pouze pro lékaře.

Souhrny údajů o přípravcích i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese Bayer s.r.o. Siemensova 2714/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.

Ochrana osobních údajů

Souhrn údajů o přípravku Kerendia® 10 mg potahované tablety a Kerendia® 20 mg potahované tablety.

Výdej léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Přípravek Kerendia® je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivých přípravků si pečlivě přečtete úplnou informaci o přípravcích. Souhrny údajů o přípravcích i s informacemi jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese Bayer s.r.o. Siemensova 2714/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.

Souhrny údajů o přípravku Xarelto® [2,5 mg](#), [10 mg](#), [15 mg](#) a [20 mg](#).

Pro zobrazení SPC klikněte na příslušnou sílu přípravku.

Výdej léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Přípravky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivých přípravků si pečlivě přečtete úplnou informaci o přípravcích. Souhrny údajů o přípravcích i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese Bayer s.r.o. Siemensova 2714/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.

PP-XAR-CZ-0755-1 10/2023